



ศูนย์รวมไม้ปูพื้น ◦ หินธรรมชาติ ◦ หินสังเคราะห์ ◦ กระจก ◦ อย่างที่ใจต้องการ
ให้คุณมั่นใจคุณภาพและความงาม

Living with Nature



Simply
Your
Life





Introduction BMC Wood Flooring....

มีผลิตภัณฑ์พื้นไม้มากมายหลากหลายชนิด โดยแบ่งเป็นประเภทของพื้นไม้ดังนี้

- **Laminate** พื้นไม้ลามิเนต สัมผัสและมีดีเหมือนธรรมชาติ มีทั้ง แบบเรียบ (Smooth) และแบบลายนูน (Embossed) ให้ตรงตามประเภทการใช้งานและทุกความต้องการ
- **Veneer** พื้นไม้ที่ให้ความหรูหราด้วยผิวหน้าไม้จริง ลวดลายสวยงามจากยุโรปและอเมริกา ที่เคลือบอะคริลิค แลคเกอร์
- **Soild** พื้นไม้จริง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความงามและคุณค่าของไม้ธรรมชาติ

LAMINATE FLOOR

Smooth



เรียบเนียนในทุกสัมผัส ที่มาพร้อมกับความรู้สึก อบอุ่น เรียบเนียน สวยงามสบายตา แต่งคงความแกร่ง ทนทานต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วน อัตราการพองตัวต่ำเมื่อโดนความชื้น โดยที่คุณสามารถพิสูจน์ได้ อีกทั้งยังทนต่อสภาวะรองรับการใช้งานได้ทุกประเภท ทั้งบ้านพัก ที่อยู่ อาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า โชว์รูม ฯลฯ

Embossed



สุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันที่ ทำให้ไม้พื้นลามิเนตรุ่น Embossed Laminate Floor เป็นไม้พื้นผลิตด้วยวิธีการที่ทันสมัย มีลวดลาย และมีดีเหมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุดด้วยลายไม้ที่สอดคล้องไปทิศทางเดียวกันกับชั้นลวดลายไม้ พร้อมยังคงคุณสมบัติเด่นของพื้นไม้ลามิเนตไว้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น ทนทานต่อรอยขีดข่วน สัมผัสดีจางไม่ติดไฟ ฯลฯ

V-Emboss



อีกหนึ่งเทคโนโลยีของพื้นไม้ลามิเนต รุ่น V Emboss เป็นไม้พื้นลามิเนต ที่ชอบช่างระหว่างไม้แต่ละแผ่นถูกเจาะเป็นร่อง วิ พสานกับเทคนิคการกดผิวหน้าไปทิศทางเดียวกับลายไม้ธรรมชาติมีความนูนสูงต่ำจนแยกไม่ออกว่าเป็นไม้จริงหรือไม้ลามิเนต ทำให้ไม้ลามิเนตสวยงาม ดูอบอุ่นเหมือนธรรมชาติ

Super-Thick



ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่าพื้นไม้ลามิเนตทั่วไปเพราะหนาถึง 12 มิลลิเมตร ให้พื้นผิวแข็งแรง แกร่ง ท้าทุกพื้นที่ เหมาะสำหรับปูพื้นอาคาร ศูนย์การค้า สำนักงานหรือพื้นที่บ้านที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

Super-Wide



ด้วยนวัตกรรมการผลิตพื้นไม้ลามิเนตให้ความกว้างมากที่สุดแผ่นละ 295 มิลลิเมตร กว้างมากกว่าพื้นไม้ลามิเนตทั่วไป ลดรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นให้น้อยลง เพื่อบรรยากาศที่ สวย นุ่มนวลกลมกลืนเป็นธรรมชาติ สร้างรสนิยมที่ภูมิฐานเพื่อชีวิตที่แตกต่างสำหรับคุณ

Structure



ติดตั้งด้วยระบบ Click Lock ที่ไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง จะทำให้ได้ไม้พื้นที่สวยงามไร้ช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ตลอดอายุการใช้งานมีอัตราการพองตัวต่ำเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบประเทศไทยที่มีความชื้นสูงกว่า

LAMINATE FLOOR



A04 **Beech**
size :195x1220x8 mm



A12 **Teak**
size :195x1220x8 mm



A14 **Oak**
size :195x1220x8 mm



A15 **Cherry**
size :195x1220x8 mm



A19 **Maple**
size :195x1220x8 mm



A22 **Beech**
size :192x1216x8 mm



A27 **Oak**
size :192x1216x8 mm



A30 **Oak**
size :195x1220x8 mm



A31 **Oak**
size :195x1220x8 mm



A32 **Walnut**
size :195x1220x8 mm



A33 **Oak**
size :195x1220x8 mm



A34 **Oak**
size :195x1220x8 mm



A35 **Oak**
size :195x1220x8 mm



A38 **Maple**
size :195x1220x8 mm



A40 **Maple**
size :195x1220x8 mm



A41 **Teak**
size :195x1220x8 mm



A42 **Walnut**
size :192x1216x8 mm



A43 **Oak**
size :195x1220x8 mm



มีให้เลือก
เป็นสีต่าง

มีให้เลือกตาม
ขนาดพื้นที่
ใช้

ทนความร้อน
ไม่ติดไฟ

ทนความชื้น

ไม่เกิดคราบ
สกปรกง่าย

มีให้เลือกตาม
ชนิดของวัสดุ
พื้นผิว

มีให้เลือกตาม
สีต่าง

สามารถใช้งานได้
ในพื้นที่ที่
มีความชื้น

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม


มีให้เลือกตาม
สีต่าง

ENGINEERED FLOOR

เป็นไม้พื้นที่ให้ความหรูหรา เป็นธรรมชาติจากไม้จริงผลิตจากโครงสร้างไม้อัดและไม้สน มาตรฐาน EI ทนทานต่อความชื้นผสานความสวยงามของแผ่น Veneer ไม้ธรรมชาติที่มีลวดลายสวยงามจากยุโรปและอเมริกา เคลือบผิวหน้าด้วย Aluminum Oxide Kemglaze Piano Finish ที่มีความเงางามถึง 5 ชั้นแบบเดียวกับที่เคลือบบน Piano ชั้นดีจากยุโรป ทำให้ได้พื้นลายธรรมชาติที่เงางามทนทานต่อรอยขีดได้ดีกว่าพื้นไม้ปาร์เก้ทั่วไป



STRUCTURE



EFS10307

Maple



EFS11702

Maple



EFS30101

Oak



EFS30102

Oak



EFS30201

Cherry



EFS30302

Maple



Birch



Zebrano

Size : W126 x L810 x T12 mm.

W195 x L1220 x T8 mm.

W300 x L1220 x T8 mm.



ติดตั้งง่าย



ผิวหน้าทนทาน ต่อการขีดข่วน



ทนความร้อน



ทนต่อรอยขีด



ไม่เกิดรอยดำ



ผิวหน้าทนทาน



ป้องกันรอยขีด



ผิวหน้าทนทาน



ป้องกันการขีด




ผิวหน้าทนทาน



ผิวหน้าทนทาน

ไม้พื้นไม้จริงสำหรับผู้ที่ยื่นชอบในความงามและคุณค่าของไม้ธรรมชาติผลิตจากไม้จริงเกรด A ที่ถูกคัดสรรแล้วว่าเหมาะกับการใช้งานในสภาพภูมิอากาศแบบประเทศไทย เคลือบผิวหน้าด้วยอะคริลิคแล็คเกอร์ทำให้ได้หน้าไม้ที่แข็งแรงทนทานติดตั้งด้วยระบบเข้าลิ้นมีให้เลือกหลากหลายโทนสี ติดตั้งด้วย ระบบ 2 แบบให้เลือกดังนี้

- ระบบร่องลิ้น Tongue and groove T&G เป็นระบบที่นำพื้นไม้แต่ละแผ่นบุติดกันด้วยการสอดประสานของลิ้นและร่อง โดยพื้นไม้แต่ละแผ่นผ่านการเซาะร่องและทำลิ้นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้คุณภาพการปูที่สวยงามและทนทาน
- ระบบ Click lock เป็นระบบพื้นไม้ต่อประสานกันด้วยระบบ Click lock โดยพื้นไม้ทุกแผ่นผ่านการผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้คุณภาพการปูที่สวยงามและทนทาน



SRS10601
AsianWalnut



SRS11005
Merbau



SRS11203
Kempus



SRS11205
Kempus



SRS11303
Acacia



SRS11304
Acacia



Kampas



Tauari



Thinwin



Oak

Size : W90 x L910 x T18 mm.
W90 x RL300-1200 x T18 mm.





การติดตั้งงานพื้นไม้

Installation

เตรียมพื้นผิวปูนให้เรียบร้อยแห้งสนิท แน่น ไม่มีฝุ่น และเตรียมแผ่นไม้อัดความหนาประมาณ 10 มม. ยึดแผ่นไม้อัดกับปูนด้วยตะปูและเว้นระยะห่างระหว่างแผ่นไม้อัดประมาณ 1 ซม. ให้ใช้ตะปูยึดระหว่างเส้นของพื้นไม้กับไม้อัดและนำร่องของพื้นไม้แผ่นต่อไปมาสอดเข้ากับเส้นของพื้นไม้ที่ยึดติดกับแผ่นไม้อัดและทำเช่นนี้ปูจนเต็มพื้นที่




1



2



3



4



5



6



S T A I R

บันไดไม้สำเร็จผลิตจากไม้จริง ถูกคิดค้นให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยที่มีความร้อนชื้นสูง โดยเฉพาะจึงมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อความชื้นได้ดี ไม้บดงหรือหรือโก่งตัวง่าย และด้วยการบรรจุคัสดสรแผ่นลายไม้ที่เสมือนไม้ธรรมชาติ ถ่ายทอดลงสู่ผิวบันได จึงให้ความรู้สึกเสมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุด

ชนิด (Type)		ขนาด (Dimension)
ไม้จริง Solid Wood		 สูง 35 มม. : ยาว 1200 มม.
ไม้จริงอัดประสาน, เปลือยหรือทาสี (Solid Finger Joint Laminate, Unpainted or Painted)		 สูง 18 มม. : ยาว 1000 มม.

ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย (Engineered Wood) โดยนำไม้จริงผ่านกระบวนการอบแห้งที่ได้มาตรฐาน และอัดน้ำยากันปลวก มอด มาทำการอัดประสานขึ้นรูปด้วยกาวกันน้ำชนิดพิเศษพร้อมปิดขอบข้างด้วยไม้จริงโดยรอบ ปิดทับผิวหน้าไม้ด้วยวีเนียร์ ลวดลายเด่นชัด สวยงาม สามารถย้อมทาสีได้ตามต้องการ ผลิตได้ตามขนาดจริงที่ใช้งาน

ชนิด (Type)		ขนาด (Dimension)
ไม้จริง Engineered Wood ปิดผิววีเนียร์ (Engineered Wood with Wood Veneer)		 สูง 18 มม. : ยาว 1000 มม.



- สวยงามทุกแผ่นด้วยไม้เกรด A
- แข็งแรงด้วยโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง
- ทาสีได้ตามความต้องการ
- คุณภาพดีเยี่ยมไม่มีการบดง
- ไม้ทุกแผ่นผ่านกระบวนการอบแห้ง
- การผลิตได้มาตรฐาน
- อัดน้ำยากันปลวก

D O O R

VENEER WOOD DOOR

Structure



size: 2032*838*40 mm
2000*800*40 mm
2000*750*40 mm
2000*700*40 mm

MDF WOOD DOOR

Structure



size: 2032*838*40 mm
2000*800*40 mm
2000*750*40 mm
2000*700*40 mm

SOLID WOOD DOOR

Structure



size: 2032*838*40 mm
2000*800*40 mm
2000*750*40 mm
2000*700*40 mm





Abrasion classes contract between pr EN13329 and GB/T 18102-2000

Class	Label	21	22	23	31	32	33
	GB/T	AC1	AC2	AC3	AC3	AC4	AC5
prEN13329	Suitable	>900	>1800	>2500	>3000	>4000	>6500
18102-2000	Examples	>6000rounds	>6000rounds	>8000rounds	>9000rounds	>3000rounds	>9000rounds
	for use	General residential	Moderate residential	Heavy residential	General commercial	Moderate commercial	Heavy commercial
		Bedroom Guest room	Living Dinning room	Kitchen Hall	Hotel Office	Stores Department	Stations Square

The laminate Flooring is manufactured under the national standard of GB/T18102-2000 and some actual indexes of performance exceed the requirement of GB18580-2001. The index of formaldehyde volatility is lower than the requirement of GB18580-2001E1 class. It meets the requirement the Certificate of National Environment Label and HBC17-2003. It is an environment product.



SIZE 600 x 600 mm. | 400 x 600 mm.



G301-ดำริต้า#1



G562-ส้มจีน




G603-ขาวจีน



G623-เทาจีน




G635-ชมพูจีน



G664-พลอยชมพู



G678-ชาทุระส้ม



G908-รอซิด



G912-ดำริต้า#2



G915-เชอวีร์เรด



TG002-ดำเกล็ดทอง



G908-รอซิด



RD1001-ครีมมาเฟล



RD1008-กาลาลำเบจ




RD2002-เวนนาดาวิท



RD2003-วิทคาราร่า




RD3001 เทาเวอร์ทีนเบจ



RD6001-คาร์กเอ็มเพอร์ราโต้




RD6002-ไลท์เอ็มเพอร์ราโต้



RD6004 เขียวอิตาลี



RD101302-โทเกอร์เบจ



RD200812-เลนฟอเรส



RDN013 แบล็คมาควิน่า



RDN015 เทาเวอร์ทีนขาว

COMPRESS MARBLE

SIZE 600 x 600 mm. | 300 x 600 mm.

COMPRESS MARBLE



CF0001



CF0002



CF0007



CF0010



CF0014



CF0015



CF0031



CF0032



CF0038



CF0071



CF0084



CF0091



SIZE 600 x 600 mm.



CT0001-N

CT0005


CT0005-N



CT0007

CTD015-N

CTD016-N



CTD017-N

CTD018-N

CTD019-N



CTT014-N

CTT015-N

CTS032-N

CTS033-N



CTS040-N

CTS042-N

CTS046-N

CTS047-N

KITCHEN & BATHROOM SET

Wonderful Life In The Colourful World



CTW006
300x450mm



CTW008
100x300mm



CTW009
50x300mm



CTW007
300x450mm



CTW010
300x300mm

VANITY COUNTER TOP



RD001




RD005



RD002



RD006



RD003



RD008



RD004



PROJECT REFERENCE



THE SANCTUARY

PROJECT : THE SANCTUARY
PRODUCT : Crystal White



MILLENNIUM RESIDENCE

PROJECT : MILLENNIUM RESIDENCE
PRODUCT : Solid White Oak



EMPIRE PLACE

PROJECT : EMPIRE PLACE
PRODUCT : Solid Oak
Compress Marble



THE RISE SUKHUMVIT 39

PROJECT : THE RISE SUKHUMVIT 39
PRODUCT : Engineered



ATHENEE RESIDENCE

PROJECT : ATHENEE RESIDENCE
PRODUCT : Solid Maka



CLICK CONDO 65

PROJECT : CLICK CONDO 65
PRODUCT : Laminate

PROJECT REFERENCE



I TALAY

PROJECT : I TALAY
PRODUCT : Laminate



S & S CONDO

PROJECT : S & S CONDO
PRODUCT : Granito Tile



IDEO ตากสิน

PROJECT : IDEO ตากสิน
PRODUCT : Engineered



NIRVANA

PROJECT : NIRVANA
PRODUCT : Laminate



NOBLE SOLO

PROJECT : NOBLE SOLO
PRODUCT : Engineered White Wash



IDEO อ่อนนุช

PROJECT : IDEO อ่อนนุช
PRODUCT : Laminate

PROJECT REFERENCE



SOFITEL

PROJECT : SOFITEL
PRODUCT : Solid



EMPORIO PLACE

PROJECT : EMPORIO PLACE
PRODUCT : Solid Oak
Compress Marble



VILLA SATHORN

PROJECT : VILLA SATHORN
PRODUCT : Engineered Oak



THE WIND RATCHAYOTHIN

PROJECT : THE WIND RATCHAYOTHIN
PRODUCT : Engineered Maple
Compress Marble

PROJECT DISPLAY



STAY WITH NATURAL



Bangkok Material Co.,Ltd.

BMC HOME MART : 2296 RAMA 9 ROAD MOTORWAY NO 7 SUANLUNG BANGKOK 10250

TEL : + 66-02-3201084-6 FAX : + 66-02-3201087

หมายเลข : มีของสินค้าในภาพแสดงจากที่มีรูปเล่มในมือขณะนี้ขอจากการพิมพ์ 7/2554